И. Б. ЕДАКОВА, Е. Б. БЫСТРАЙ, Б. А. АРТЕМЕНКО, И. В. КОЛОСОВА, И. Н. ЕВТУШЕНКО, Е. Н. БЕХТЕРЕВА

Формирование гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды в условиях дошкольной образовательной организации

Введение. Актуальность проблемы формирования гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды в условиях дошкольной образовательной организации объясняется тем, что в настоящий период увеличивается количество детей с аллергопатологией, страдающих бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и др. В то же время, в практике дошкольных образовательных организаций отсутствует целостная система создания вышеуказанной среды.

Цель настоящей статьи – анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста; выявление отношения родителей к здоровью и поведению собственных детей; разработка и апробация системы превентивно-оздоровительных мероприятий (создание гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды) в дошкольных образовательных организациях.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 376 детей в возрасте от 5 до 7 лет; воспитатели в количестве 28 человек и родители детей в количестве 332 человек. Гендерный состав детей, а также возрастной и гендерный состав педагогов и родителей в исследовании не учитывался. Базами исследования являются дошкольные образовательные организации г. Челябинска. В каждой дошкольной образовательной организации для исследования было отобрано по 2 группы детей старшего дошкольного возраста. В исследовании использовались следующие методы: теоретические (анализ, синтез, прогнозирование, моделирование); эмпирические (анкетирование, наблюдение, тестирование); методы обработки полученных данных (количественный и качественный анализ данных).

В ходе исследования применялся диагностический инструментарий: анкета «Условия здорового образа жизни в семье»; анкета «Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни своего ребенка»; индекс отношения к здоровью; методика С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья».

Результаты исследования. Разработана и апробирована система превентивно-оздоровительных мероприятий, в рамках которой создана гипоаллергенная развивающая предметно-пространственная среда. Данная система состояла из трех этапов. Подготовительный этап включал изучение состояния здоровья детей, сбор анамнеза профилирующего заболевания и разработку рекомендаций специалистов, включая пожелания и наблюдения родителей. Основной этап предусматривал непосредственную реализацию здоровьесберегающих и профилактических мероприятий. Оценочный этап включал оценку эффективности проведенных мероприятий, изучение динамики состояния здоровья детей под влиянием применяемых здоровьесберегающих и профилактических мероприятий.

В результате опытно-экспериментальной работы частота выявления детей с различными нозологическими формами аллергопатологий увеличилась с 78% до 92%; количество обострений аллергических и респираторных заболеваний снизилось с 67% до 49%. У детей, состоящих на учете у врача аллерголога-иммунолога, увеличился период ремиссии хронических заболеваний. В целом, гипоаллергенная развивающая предметно-пространственная среда позволила снизить заболеваемость респираторными болезнями с 30% до 15%.

Обсуждение и заключение. Эффективность функционирования разработанной авторами системы превентивно-оздоровительных мероприятий в рамках создания гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды была детерминирована интеграцией использования оздоровительных педагогических технологий, взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников и внедрением в процесс оздоровления детей физио-профилактического оборудования.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дошкольная образовательная организация, гипоаллергенная развивающая предметно-пространственная среда, система превентивно-оздоровительных мероприятий

Ссылка для цитирования:

Едакова И. Б., Быстрая Е. Б., Артеменко Б. А., Колосова И. В., Евтушенко И. Н., Бехтерева Е. Н. Формирование гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды в условиях дошкольной образовательной организации // Перспективы науки и образования. 2020. № 3 (45). С. 207-225. doi: 10.32744/pse.2020.3.16

I. B. EDAKOVA, YE. B. BYSTRAY, B. A. ARTEMENKO, I. V. KOLOSOVA, I. N. EVTUSHENKO, E. N. BEKHTEREVA

Formation of a hypo-allergenic developing subject-spatial environment in the conditions of a preschool educational organization

Introduction. The importance of the problem of the formation of the educational subject-spatial environment of preschool educational organizations due to the fact that in the present days the number of children with allergopathology, bronchial asthma, atopic dermatitis etc. is increasing. At the same time, in practice of preschool educational institutions there is no integrated system for creating the hypo-allergenic environment.

The purpose of this article is to analyze the state of health of preschool children; to identify the attitude of parents to the health and behavior of their own children; to develop and test a system of preventive health measures (creating a hypo – allergic developing subject-spatial environment) in preschool educational organizations.

Materials and methods. The study involved 376 children aged 5 to 7 years; educators in the amount of 28 people and parents of children in the amount of 332 people. The gender composition of children, as well as the age and gender composition of teachers and parents, were not taken into account in the study. The research bases are preschool educational organizations of Chelyabinsk city (Russian Federation).

In each preschool educational organization, 2 groups of older preschool children were selected for research. The following methods were used in the study: theoretical (analysis, synthesis, forecasting, modeling); empirical (questioning, observation, testing), methods of processing the obtained data (quantitative and qualitative data analysis).

During the study, diagnostic tools were used: questionnaire «Conditions for a healthy lifestyle in the family»; questionnaire «Attitude of parents to the health and healthy lifestyle of their child»; health attitude index; methodology S.D. Deryabo, V.A. Yasvin «The level of students' cultural standards in the field of health».

Research result. A system of preventive and health-improving measures has been developed and tested, within the framework of which a hypoallergenic developing object-spatial environment has been created. This system consisted of three stages. The preparatory phase included the study of children's health, the collection of anamnesis of a major disease and the development of specialist recommendations, including the wishes and observations of parents. The main stage provided for the direct implementation of health-saving and preventive measures. The assessment phase included an assessment of the effectiveness of the taken measures, a study of the dynamics of the health status of children under the influence of the applied health-saving and preventive measures.

As a result of the experimental work, the frequency of detection of children with various nosological forms of allergopathology increased from 78% to 92%; the number of exacerbations of allergic and respiratory diseases decreased from 67% to 49%. In children registered with an allergist-immunologist, the period of remission of chronic diseases has increased. In general, a hypoallergenic developing object-spatial environment has reduced the incidence of respiratory diseases from 30% to 15%.

Discussion and conclusion. The efficiency of the authors' system of preventive-health activities through the creation of hypo-allergenic educational subject-spatial environment was determined by integration of wellness educational technology, interaction of preschool educational organizations with pupils' families and introduction to the process of rehabilitation of children physio-prevention equipment.

Key words: preschool children, preschool educational organization, hypoallergenic developing subject-spatial environment, system of preventive and health-improving measures

For Reference:

Edakova, I. B., Bystray, Yu. E., Artemenko, B. A., Kolosova, I. V., Evtushenko, I. N., & Bekhtereva, E. N. (2020). Formation of a hypo-allergenic developing subject-spatial environment in the conditions of a preschool educational organization. *Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education*, 45 (3), 207-225. doi: 10.32744/pse.2020.3.16

Введение

Поиск новых подходов в результативной организации образовательного процесса для детей, имеющих низкие индексы показателей состояния здоровья, в настоящее время остается первостепенным. Заявленная проблема и актуальность статьи обусловлены тем, что появилась необходимость в профилактических и превентивных мерах по снижению количества детей дошкольного возраста, страдающих психосоматическими заболеваниями, среди которых дети дошкольного возраста с аллергопатологией, бронхиальной астмой и атопическим дерматитом. Практика и результаты исследования показывают, что в настоящее время их количество увеличивается. В связи с этим, появилась необходимость в создании гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях, а также реализации специально-разработанных технологий обучения, оздоровления, воспитания.

Опасность аллергических реакций развивается на фоне роста ребенка. Бронхиальная астма и атопический дерматит снижают качество жизни ребенка, являются препятствием для органичного развития его природных способностей (характер, речь, мировоззрение и т.д.) и усвоения содержания образования [11].

Ограничения здоровья, вызванные аллергическими реакциями, предполагают создание специально организованных гипоаллергенных (безопасных) условий, а также использование средств коррекционного обучения и воспитания в процессе педагогического взаимодействия.

Ранняя коррекционно-педагогическая работа способствует предупреждению и профилактике отклонений в развитии и положительно влияет на становление личностных качеств ребенка, формирование основ адекватного поведения и гармоничной социализации, а также способствует повышению положительной мотивации к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих.

Наращивание потенциала здоровья детей, страдающих аллергопатологией, обеспечивается комплексностью воздействий со стороны педагогического и медицинского персонала и опирается на всестороннее обследование и оценку развития ребенка; на обновление содержания дошкольного образования и поиск адекватных средств и условий коррекционного педагогического взаимодействия.

Последние исследования отечественных и зарубежных ученых (Н.М. Апсаматова [2], Н.А. Иванова и др. [5; 6] Я.И. Жаков и др. [4; 10], Д.Ш. Мачарадзе [7; 8; 9], А.Н. Пампур и др. [12]; А.И. Петрова, И.Н. Гаймоленко [13]; Н.Л. Потапова, И.Н. Гаймоленко [15] С.Н. Теплова и др. [1; 17]; И.А. Федоров, О.Г. Рыбакова [18]; L. Ban et al. [20]; E.K. Johansson et al. [22]; M. Maurer et al. [24], C.E. West et al. [29]) показали, что аллергия, как заболевание, выходит на второе место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний, и 72% больных аллергией – это дети до 12 лет.

Данная проблема стала также предметом исследований многих зарубежных ученых.

Как отмечает председатель Академии – Н.Г. Пападопулос, исследование аллергии является, как и раньше, основной предпосылкой контроля симптомов, понимания сути болезни и превентивных мер [30].

Эксперт немецкого союза борьбы с аллергией и астмой «Deutscher Allergie- und Asthmabund» (DAAB) С. Лэммель утверждает, что каждый шестой ребенок страдает

аллергией, и данная тенденция развивается в негативном ракурсе [23].

В настоящее время в Германии аллергией страдают 25 млн. человек. В этой связи Евросоюз выделяет ежегодно от 55 до 151 млрд. евро на лечение пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями [21].

Ученые акцентируют также мысль о том, что аллергический ринит является в настоящее время очень распространенным проявлением респираторной аллергии, встречаемость которого составляет до 20-25% в странах Западной Европы. Аллергический ринит у детей может осложняться множественными заболеваниями, такими как отит, синусит и астма [25].

Согласно опубликованным официальным данным у 50 млн. людей только в США проявляются такие симптомы, как бронхоспазмы, конъюнктивит, ринит. Причем подобного рода симптоматика превалирует у 22% детей [27].

В 2018 году Американская академия аллергологии, астмы и иммунологии (AAAAI) стала инициатором проведения Всемирной недели борьбы с аллергией.

Всемирная организация аллергологов (WAO), являющаяся альянсом 97 региональных и национальных обществ аллергологов, иммунологов, также реализует исследования по поиску причин возникновения и лечения аллергии. В период с 2013 по 2017 года она стала организатором ряда научных конференций, где рассматривались вопросы влияния продуктов питания на возникновение пищевых аллергий у детей (2013); рисков развития анафилактического шока у пациентов с аллергиями (2014); влиянии аллергического ринита и бронхиальной астмы на социальные и экономические аспекты жизнедеятельности человека (2015); зависимости развития аллергопатологий у населения Земли от глобальных климатических изменений, которые происходят на планете (2016); особенностям этиологии, патогенеза, клинико-иммунологических особенностям развития хронической уртикарии взрослых и детей (2017) и др.

Интерес к проблемам возникновения аллергопатологии, масштабность ее распространения среди жителей земного шара в настоящее время, стали серьезной объективной предпосылкой инициации поиска адекватных объемам данной проблемы стратегий, методов и приемов предотвращения возникновения данной патологии, начиная с дошкольного возраста [19; 26; 28].

В муниципальной системе дошкольного образования г. Челябинска накоплен достаточный опыт работы с детьми, страдающими аллергией, причем различной этиологии, но чаще это пищевая (которая является основной), бытовая и лекарственная (см. табл. 1).

Таблица 1

Встречаемость различных нозологических форм аллергопатологий у детей дошкольного возраста

№	Нозологическая форма	Количество детей, в %
1	пищевая аллергия	65
2	атопический дерматит	16
3	эпидермальная аллергия	7
4	бытовая аллергия	5
5	пыльцевая аллергия	4
6	бронхиальная астма	3

Статистические данные о состоянии здоровья детей дошкольного возраста, полученные по г. Челябинску, свидетельствуют о снижении числа абсолютно здоровых детей. За прошедший год количество детей из числа вновь принятых в дошкольные образовательные организации г. Челябинска, страдающих различными формами аллергии, только выросло. Дети с таким диагнозом более подвержены всевозможным простудным и вирусным заболеваниям, что еще обусловлено их низким иммунитетом. Это подтверждает актуальность проблемы укрепления здоровья детей с аллергопатологией и необходимость создания гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды.

Под гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной средой мы понимаем комплекс санитарно-гигиенических, социально-бытовых, психолого-педагогических, эргономических и материально-технических условий, обеспечивающих организацию жизни детей в дошкольной образовательной организации, из которой исключены потенциальные агенты провоцирующие развитие аллергической реакции у детей и направленных на реализацию превентивно-оздоровительных мероприятий.

Такая среда, и в ее рамках система превентивно-оздоровительных мероприятий, была создана для воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Челябинска. В частности, с целью создания гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды было приобретено медицинское оборудование лечебной и реабилитационной направленности, а именно: соляная микроклиматическая палата «СИЛЬВИН – УНИВЕРСАЛ», инфракрасная кабина «Bagan», ванна «ВЕКТРА – Л» (с функциями гидромассажа 6 джет, спинного массажа 4 джет, аэромассажа 10 джет, хромотерапии), душевая кабина с гидромассажем, кислородный концентратор «АРМЕД», а также разработана система превентивно-оздоровительных мероприятий.

Значение этого медицинского оборудования трудно переоценить. Соляная микроклиматическая палата выполнена из природных минералов, которые используются при лечении:

- бронхиальной астмы аллергического и неаллергического характера средней тяжести вне обострения;
- поллинозов;
- аллергического ринита, риносинусита вне обострения;
- хронического обструктивного бронхита;
- аллергического дерматита, нейродермита;
- вегетососудистых дисфункций;
- синдрома хронической усталости.

Инфракрасная кабина успешно используется при лечении:

- нарушений обмена веществ и системы внутренней секреции;
- слабого иммунитета;
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- нейродермитов и дерматитов различной этиологии.

Душевая кабина и ванна «ВЕКТРА» с гидромассажем способствуют профилактике и лечению соматических заболеваний вирусной и простудной этиологии, приобретению стойкого иммунитета к простудным заболеваниям.

Кислородный концентратор успешно используется при лечении и профилактике всех вирусных и простудных заболеваний. Он значительно повышает иммунитет организма, способствует улучшению кровоснабжения в организме и насыщению всех систем внутренних органов кислородом.

Параллельно с приобретением соответствующего оборудования были намечены следующие основные направления работы по борьбе с аллергопатологией детей дошкольного возраста:

- обеспечение в условиях дошкольной организации мероприятий, направленных на оздоровление, улучшение качества жизни и здоровья детей, имеющих функциональные расстройства, хронические заболевания, связанные с аллергической патологией;
- создание условий для двигательной активности детей, закаливания и охраны физического и психического здоровья;
- создание условий для воспитания здорового ребенка через здоровьесформирующее образование.

Целью данной статьи являлись анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста; выявление отношения родителей к здоровью и поведению собственных детей; разработка и апробация системы превентивно-оздоровительных мероприятий (создание гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды) в дошкольных образовательных организациях.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 376 детей в возрасте от 5 до 7 лет; воспитатели в количестве 28 человек и родители детей в количестве 332 человек. Гендерный состав детей, а также возрастной и гендерный состав педагогов и родителей в исследовании не учитывался. Базами исследования являются дошкольные образовательные организации г. Челябинска: МАДОУ «ДС №17 г. Челябинска», «ДС №453 г. Челябинска», «ДС №378 г. Челябинска», «ДС №449 «Олимпиец» г. Челябинска»; МБДОУ «ДС №1 г. Челябинска», «ДС №308 г. Челябинска», «ДС №353 г. Челябинска», «ДС №382 г. Челябинска». В каждой дошкольной образовательной организации для исследования было отобрано по 2 группы детей старшего дошкольного возраста.

При выборе возрастной группы детей мы руководствовались несколькими причинами: во-первых, к 3 годам завершается формирование иммунной системы ребенка и до 5–7 лет продолжается активный рост организма; во-вторых, именно к возрасту 5 лет состав крови ребенка приближается к составу крови взрослого человека, в том числе и по лейкоцитам.

Исследование включало три этапа: констатирующий, формирующий и обобщающий. Первые два этапа выполнялись в период с сентября 2017 по август 2019 года. Третий этап был реализован с сентября 2019 по март 2020 года.

Для реализации целей исследования нами была проведена диагностика уровня сформированности представлений о здоровом образе жизни у педагогов, родителей и детей старшего дошкольного возраста.

В исследовании использовались следующие методы: теоретические (анализ, синтез, прогнозирование, моделирование); эмпирические (анкетирование, наблюдение, тестирование), методы обработки полученных данных (количественный и качественный анализ данных). Применялся диагностический инструментарий: анкета «Условия здорового образа жизни в семье»; анкета «Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни своего ребенка»; индекс отношения к здоровью; методика С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере

здоровья», включающая следующий перечень вопросов:

1. Занимаешься ли ты:
 - а) в спортивной секции;
 - б) совместным с родителями просмотром передач о здоровье;
 - в) употреблением витаминов;
 - г) не знаю.
2. На занятиях по физическому развитию ты занимаешься:
 - а) с полной отдачей;
 - б) без желания;
 - в) лишь бы не ругали;
 - г) не знаю.
3. Читают ли тебе родители или воспитатели книги о здоровье?
 - а) да;
 - б) редко;
 - в) нет
 - г) не знаю.
4. Когда в детском саду организуются спортивные праздники ты:
 - а) принимаешь активное участие;
 - б) участвуешь без желания;
 - в) не участвуешь
 - г) не знаю.
5. Что ты делаешь, чтобы быть здоровым?
 - а) занимаюсь физическими упражнениями и посещаю спортивную секцию;
 - б) соблюдаю режим дня;
 - в) ничего не делаю.
 - г) не знаю.

Обработка результатов: за каждое утверждение под «а» – 5 баллов; «б» – 4 балла.; «в» – 3 балла.; «г» – 2 балла.

Интерпретация:

25-21 балл – наличие физической активности детей, как элемента жизни, т.е. целеустремленная деятельность детей для укрепления здоровья, развития физического потенциала, наличие личностной мотивации к ведению здорового образа жизни.

20-16 баллов – недостаточная активность в мероприятиях здоровьесберегающей направленности вследствие отсутствия в должной степени мотивации к ведению здорового образа жизни.

15 баллов и менее – отсутствует потребность в ведении здорового образа жизни, проявляется пассивность в самосовершенствовании, отсутствует мотивация к ведению здорового образа жизни.

Программа превентивно-оздоровительных мероприятий в условиях гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды

Решение проблем здоровья детей с аллергическими заболеваниями и часто болеющих детей является пролонгированным, целенаправленным процессом, в реализации которого принимает участие весь коллектив дошкольной образовательной

организации в тесном контакте с родителями воспитанников. За 2017–2019 годы эксперимента по данной проблеме была разработана и апробирована система превентивно-оздоровительных мероприятий, эффективность которых подтверждена результатами и проведенным анализом снижения уровня заболеваемости. В связи с этим в детских садах г. Челябинска в рамках создания гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды была реализована система превентивно-оздоровительных мероприятий в три этапа.

Цель программы – минимизация риска возникновения аллергопатологий у детей старшего дошкольного возраста, посещающих дошкольную образовательную организацию, в рамках создания гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды на основе взаимодействия педагогической триады: педагог–родитель–ребенок.

Первый этап – подготовительный, включал в себя изучение состояния здоровья детей, сбор анамнеза профилирующего заболевания и разработку рекомендаций специалистов, включая пожелания и наблюдения родителей (см. табл. 2).

Таблица 2

Стратегия и механизм реализации системы (первый этап)

№	Формы работы, проводимые на первом этапе	Дата проведения
1	Изучение состояния здоровья детей и состояние заболеваемости.	1-я неделя июня (1 неделя от даты поступления ребенка).
2	Подбор рекомендаций по организации гипоаллергенного быта.	2-я неделя июня.
3	Анкетирование родителей на предмет здоровья и поведения ребенка.	3-я неделя июня.
4	Разработка: <ul style="list-style-type: none"> • меню индивидуального питания; • модели организации гипоаллергенного быта в ДОО и дома; • графика профилактических и реабилитационных мероприятий на имеющемся оборудовании. 	4-я неделя июня, 1-я неделя июля.
5	Практические занятия для родителей «Создание гипоаллергенного быта в домашних условиях».	В течение года.
6	Контроль за проведением реабилитационных мероприятий с оценкой их эффективности, включающий: <ul style="list-style-type: none"> • анализ крови на аллергию; • копрограмму; • спирографию; • соблюдение условий здорового образа жизни в ДОО и семье. 	3-я недели мая.

Первый этап включал в себя подготовительную работу с детьми и их родителями по приобщению к правилам и мероприятиям, связанным с соблюдением здорового образа жизни и поведением в быту (с учетом профилирующего диагноза). На данном этапе в каждой группе создавалась гипоаллергенная развивающая предметно-пространственная среда, предусматривающая выполнение следующих требований:

- для детей с аллергией на библиотечную пыль – исключить нахождение в группе любой литературы, особенно ветхой;
- для детей с аллергией на бытовую пыль, пыль, находящуюся в коврах и т.д. –

исключить нахождение в групповых помещениях ковров, штор и атрибутики из ткани.

Кроме того, живые уголки с домашними животными, аквариумными рыбками, клетки с птицами, декоративные комнатные растения исключены из группового помещения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» [14], согласно которым же осуществляется и регулярная влажная уборка, а также влажная уборка стен и потолков раз в 10 дней.

Кроме того, подготовительный этап включал в себя и работу с родителями в части их ознакомления и просвещения по соблюдению норм и правил в быту и дома с такими детьми. В эту работу входило следующее:

1. Организация для родителей консультаций на темы, касающиеся заболевания их детей:

- гипоаллергенный быт дома;
- особенности питания для детей с аллергопатологией;
- игрушки для детей с аллергопатологией;
- профилактика простудных заболеваний и др.

2. Знакомство родителей с необходимой литературой по данной теме.

3. Знакомство родителей с работой дошкольной образовательной организации по вопросам, касающимся профилактики и оздоровления детей с аллергопатологией:

- специфика работы помощника воспитателя в группе;
- особенности работы медицинского работника с использованием приобретенного оборудования;
- специфика работы воспитателей с детьми в области их приобщения к здоровому образу жизни.

4. Работа с районной поликлиникой, а именно, с кабинетом врача аллерголога-иммунолога в период проведения проб на аллергены (с 01 октября по 01 апреля, ежегодно).

Второй этап – основной, включал в себя непосредственную реализацию здоровьесберегающих и профилактических мероприятий (см. табл. 3).

Таблица 3

Стратегия и механизм реализации системы (второй этап)

№	Формы работы, проводимые на первом этапе	Дата проведения
1	Систематизация банка данных по гипоаллергенной среде на каждого ребенка.	В течение августа.
2	Осмотр врачом аллергологом-иммунологом, назначение лечения, которое проводится в детском саду: антигистаминные препараты, посещение инфракрасной сауны, соляной микроклиматической палаты, прием кислородного концентрата, гидромассажа.	4 неделя августа (после поступления ребенка в ДОО).
3	Внедрение и апробация индивидуальной диагностической карты здоровья, которая позволяет проанализировать и направить деятельность всех специалистов на сохранение и укрепление здоровья детей.	В течение года.
4	Система закаливающих мероприятий, направленных на укрепление иммунитета: массаж стоп, прогулка, тропа здоровья, гидромассаж.	В течение года.
5	Создание гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды (использование синтетических подушек и одеял, удаление ковровых покрытий, регулярная влажная уборка и др.).	В течение года.

При реализации на втором этапе таких форм работы как прогулка, утренняя гимнастика и умывание холодной водой осуществлялась ежедневно в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования [16], основной образовательной программы, реализуемой дошкольной образовательной организацией.

Массаж стоп и «тропа здоровья» воспитатели использовали в группах ежедневно после тихого часа по методике В.П. Середкина.

Гидромассаж назначался каждому ребенку 2 раза в год (с сентября по октябрь и с марта по апрель по 10 процедур), что способствовало не только общему закаливанию организма, но и улучшению иммунитета и повышению активности ребенка.

К системе закаливания ежеквартально подключалась такая процедура, как кислородный коктейль с экстрактом солодки и яблочным соком, что способствовало окислительно-восстановительной реакции и стимулировало иммунитет.

На данном этапе в реабилитационной работе с детьми, страдающими атопическим дерматитом, использовались следующие физиопроцедуры:

- спелеоклиматическая камера при температуре от 18 до 22 °C и влажности 40-75% в течение 1-1,5 часа, курс 10-15 сеансов, с интервалом 6 месяцев. Цель: иммунокорректирующий эффект спелиоклиматотерапии, который проявляется в направленном угнетении избыточного образования антител, присущего аллергическим реакциям;
- инфракрасная сауна при температуре 40-60 °C в течение 20-40 минут, курс 14 дней, интервал 1 месяц. Цель: в процессе вазодилатации воздействием высокой температуры усиливается выработка коллагена, улучшается регенерация кожи;
- кислородный коктейль, курс 10-15 процедур с интервалом 5-6 месяцев. Цель: нормализация обменных процессов, активация работы иммунной системы и, следовательно, повышение сопротивляемости организма к заболеваниям.

Для детей, страдающих бронхиальной астмой, использовались:

- спелеоклиматическая камера при температуре от 18-22 °C и влажности 40-75% в течение 1-1,5 часа, курс 15-20 сеансов, с интервалом 6 месяцев. Цель: вдыхание высокодисперсного аэрозоля хлорида натрия в стабильных температурно-влажных условиях, что способствовало снижению бронхиальной реактивности, нормализации мукоцилиарного транспорта, улучшению дренажной функции бронхов и ликвидации грубых иммунологических расстройств;
- инфракрасная сауна при температуре 40-60 °C в течение 20-40 минут, курс 14 дней, интервал 1 месяц. Цель: общая детоксикация организма, улучшение обменных процессов;
- кислородный коктейль, курс 10-15 процедур с интервалом 5-6 месяцев. Цель: нормализация обменных процессов, активация работы иммунной системы, повышение сопротивляемости организма к заболеваниям.

С целью повышения резистентности к простудным заболеваниям использовались:

- гидромассаж, курс 10 дней по 15 минут, интервал 2-3 месяца. Цель: полная релаксация организма, хромометрия.
- спелеоклиматическая камера при температуре от 14 до 22 °C и влажности 40-75% в течение 1-1,5 часов, курс 15-20 дней, с интервалом 6 месяцев. Цель: вдыхание высокодисперсного аэрозоля хлорида натрия в стабильных температурно-влажностных условиях, способствующих снижению бронхиальной реак-

тивности, нормализации мукоцилиарного транспорта, улучшению дренажной функции бронхов и ликвидации грубых иммунологических расстройств.

- инфракрасная сауна при температуре 40-60 °C в течение 20-40 минут, курс 14 дней, интервал 1 месяц. Цель: общая детоксикация организма, улучшение обменных процессов.
- кислородный коктейль, курс 10-15 процедур, интервал 5-6 месяцев. Цель: нормализация обменных процессов, активация работы иммунной системы и, следовательно, повышение сопротивляемости организма.

Третий этап – оценочный, включал в себя оценку эффективности проведенных мероприятий, изучение динамики состояния здоровья детей под влиянием применяемых здоровьесберегающих и профилактических мероприятий. На данном этапе также была проведена повторно диагностика сформированности представлений о здоровом образе жизни у всех участников образовательного процесса (дети, педагоги, родители) (см. табл. 4).

Таблица 4

Стратегия и механизм реализации системы (третий этап)

№	Формы работы	Время проведения
1.	Оценка эффективности созданной гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды (на основе анкетирования педагогов).	Конец учебного года.
2.	Изучение состояния здоровья детей в группах и уровня заболеваемости (мониторинга здоровья детей).	Конец учебного года.
3.	Анкетирование родителей на предмет здоровья и поведения ребенка.	Конец учебного года.

Результаты исследования и обсуждение

Результаты опытно-экспериментальной работы по созданию гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды позволили выявить улучшения в состоянии здоровья детей с аллергопатологиями, а также изменения представлений о здоровом образе жизни у педагогов, детей и их родителей.

Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации системы мероприятий по созданию гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях г. Челябинска позволили выявить снижение частоты и силы обострений аллергических и респираторных заболеваний у детей. Так, частота выявления детей с различными нозологическими формами аллергопатологий увеличилась с 78% до 92%; в то же время, количество обострений аллергических и респираторных заболеваний снизилось с 67% до 49%.

Кроме того, у детей, состоящих на учете у врача аллерголога-иммунолога в детской поликлинике, увеличился период ремиссии хронических заболеваний.

Созданная нами гипоаллергенная развивающая предметно-пространственная среда позволила снизить заболеваемость респираторными болезнями с 30% до 15%.

Полагаем, что созданная гипоаллергенная развивающая предметно-пространственная среда позитивным образом отразилась на состоянии здоровья детей с аллергопатологией, способствовала понижению заболеваемости простудными и вирусными инфекциями.

Кроме того, количество родителей и детей, имеющих четкие представления об особенностях протекания заболеваний аллергической направленности, о поведении

во время обострения болезни (диета, гигиенические правила, необходимость приема лекарств, выполнение рекомендаций врача и др.), о превентивных мерах предотвращения обострения основного заболевания, увеличилось.

Перейдем к анализу результатов анкетирования родителей воспитанников «Условия здорового образа жизни в семье», проведенного в начале исследования (см. табл. 5).

Таблица 5

Результаты анкетирования родителей «Условия здорового образа жизни в семье»
(констатирующий этап)

№	Содержание вопроса	Положительный ответ, %	Отрицательный ответ, %
1	Можно ли назвать образ жизни в Вашей семье здоровым?	68	32
2	Есть ли в Вашей семье предпочтения в питании?	47	53
3	Есть ли у членов Вашей семьи вредные для здоровья привычки?	58	42
4	Часто ли болеет Ваш ребенок в течение календарного года	88 (по меньшей мере, 3 раза в год ОРВИ)	12
5	Используете ли Вы здоровьесберегающие технологии в воспитании детей?	21	79
6	Проводите ли Вы совместные занятия физической культурой дома и на воздухе?	21	79

Так, на вопрос «Можно ли назвать образ жизни в Вашей семье здоровым?» 68% респондентов ответили отрицательно; на вопрос «Есть ли в Вашей семье предпочтения в питании?» 47% опрошенных дали положительный ответ; на вопрос «Есть ли у членов Вашей семьи вредные для здоровья привычки?» – 58% родителей ответили утвердительно; на вопрос анкеты, касающийся частоты заболевания ребенка в течение календарного года 88% родителей отметили, что их дети, по меньшей мере, три раза в год болеют острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом, 79% родителей дали отрицательный ответ на вопросы, касающиеся использования здоровьесберегающих технологий в воспитании детей, а именно закаливания, как влажного, так и сухого; совместных занятий физической культурой дома и на воздухе и др.

Результаты второй анкеты «Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни своего ребенка» позволили сделать следующие выводы на констатирующем этапе исследования (см. табл. 6).

Таблица 6

Результаты анкетирования родителей «Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни своего ребенка» (констатирующий этап)

№	Содержание вопроса	Положительный ответ, %	Отрицательный ответ, %
1	Соблюдаете ли Вы режимные моменты дома?	38	62
2	Проводите ли Вы совместно утреннюю гимнастику?	21	79
3	Регулярно проводите ли Вы с ребенком закаливание?	8	92
4	Есть ли у Вашего ребенка книги о здоровье и здоровом образе жизни?	28	71

5	Есть ли у Вас дома физкультурно-оздоровительный комплекс?	31	69
6	Приучен ли Ваш ребенок регулярно чистить зубы?	71	29
7	Присутствуют ли ежедневно в рационе питания Вашего ребенка свежие фрукты?	44	56
8	Организуете ли Вы ежедневно совместные с ребенком прогулки на свежем воздухе?	26	74

Так, 62% респондентов отметили отсутствие у ребенка соблюдения режимных моментов в семейном воспитании, родители уточняют, что режим дня соблюдается только при посещении ребенком дошкольной образовательной организации; 79% родителей, как и по первой анкете, отметили отсутствие ежедневной утренней гимнастики у своих детей, что связано, в первую очередь, с отсутствием такой привычки у самих родителей, а также с отсутствием спортивных снарядов дома. Родители констатируют тот факт, что физическим развитием детей занимаются только педагоги дошкольных образовательных организаций.

Для изучения уровня сформированности представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста, нами была адаптирована методика «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья» (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, 1999) [3]. Данная диагностика рассчитана на младших школьников и подходит для детей старшего дошкольного возраста. Цель данной диагностики – изучение уровня владения детьми культурными нормами в сфере здоровья. При проведении опроса, нами были получены следующие результаты:

- на вопрос «Посещаете ли вы дополнительные спортивные секции?» – 72% опрошенных ответили отрицательно;
- на вопрос «Читают ли вам родители или воспитатели книги о здоровье?» – 56% детей ответили положительно;
- на вопрос «Когда в детском саду организуются спортивные праздники, любите ли вы принимать в них участие?» – 48% детей ответили положительно; 22% – участвуют без желания, а 30% – лишь бы не ругали, т.е. мотивация на занятие спортом у них отсутствует;
- на вопрос «Что вы делаете, чтобы быть здоровым?» – 22% детей ответили про соблюдение режима дня, употребление витаминов; 28% опрошенных ответили, что родители водят их в спортивные секции и делают утром спортивную зарядку.

Кроме этого, нами была разработана анкета для педагогов дошкольных образовательных организаций, целью которой являлось получение информации, касающейся того, какие виды педагогических здоровьесберегающих технологий они используют в своей практической деятельности, знакомы ли они с анамнезом развития (в том числе профилирующего заболевания) своих воспитанников, а также по поводу того, какая группа здоровья преобладает у детей.

Результаты анкетирования педагогов дошкольных образовательных организаций после внедрения в образовательный процесс программы превентивно-оздоровительных мероприятий по созданию гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды свидетельствуют об эффективности проведенной работы (см. табл. 7).

Таблица 7

Оценка эффективности созданной гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды

№	Содержание вопроса	Количество выборов респондентов (количество педагогов, %)		
		а	б	в
1	Насколько, в целом, созданная в ДОО гипоаллергенная развивающая предметно-пространственная среда оказалась эффективна в профилактике аллергопатологий у детей?	92	8	0
2	Как Вы оцениваете уровень собственной готовности к оздоровлению детей до внедрения программы превентивно-оздоровительных мероприятий?	78	19	3
3	Как Вы оцениваете уровень общей осведомленности по работе с детьми–аллергиками по результатам внедрения программы превентивно-оздоровительных мероприятий?	82	16	2
4	По результатам ведения диагностических карт здоровья детей выявлены ли качественные изменения в их здоровье?	96	4	0
5	Позитивная динамика в состоянии здоровья детей, на Ваш взгляд, в большей степени характеризуется	34	33	33
6	Какие из предложенных форм работы с родителями оказались наиболее эффективными?	68	22	10
7	Произошли ли изменения в группах здоровья воспитанников Вашей группы после реализации программы превентивно-оздоровительных мероприятий?	86	10	4

Анализируя результаты анкетирования родителей и детей на констатирующем этапе мы пришли к выводу, что низкий уровень мотивации респондентов к оздоровлению детей, совместному занятию физической культурой находит отражение и в результатах опроса детей – чем выше процент родителей с низкой мотивацией, тем выше процент детей с низкой культурой здоровья.

Таким образом, у большинства детей отсутствовала система элементарных знаний о здоровом образе жизни и не были сформированы представления о необходимости сохранности здоровья (зачастую не выполнялись элементарные правила гигиены, не проводились оздоровительные процедуры и т.д.).

После проведения практических занятий для родителей «Создание гипоаллергенного быта и организации здоровьесберегающей среды в домашних условиях», организации получения детьми медико-профилактических процедур на базе дошкольных образовательных организаций с использованием приобретенного оборудования была выявлена положительная динамика в формировании мотивации родителей и детей к здоровому образу жизни, соблюдению требований к гипоаллергенной среде дома и гипоаллергенному питанию.

В целом, мы можем констатировать следующие результаты:

Таблица 8

Результаты анкетирования родителей «Условия здорового образа жизни в семье» (формирующий этап)

№	Содержание вопроса	Констатирующий этап		Формирующий этап	
		Положительный ответ, %	Отрицательный ответ, %	Положительный ответ, %	Отрицательный ответ, %
1	Можно ли назвать образ жизни в Вашей семье здоровым?	68	32	85	15
2	Есть ли в Вашей семье предпочтения в питании?	47	53	52	48

3	Есть ли у членов Вашей семьи вредные для здоровья привычки?	58	42	52	48
4	Часто ли болеет Ваш ребенок в течение календарного года	88 (по меньшей мере 3 раза в год ОРВИ)	12	61	39
5	Используете ли Вы здоровьесберегающие технологии в воспитании детей?	21	79	58	42
6	Проводите ли Вы совместные занятия физической культурой дома и на воздухе?	21	79	58	42

Таким образом, большинство родителей осознали значимость здорового образа жизни для будущего своих детей и роль семьи в организации здоровьесберегающего режима.

Таблица 9

Результаты анкетирования родителей «Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни своего ребенка» (формирующий этап)

№	Содержание вопроса	Констатирующий этап		Формирующий этап	
		Положительный ответ, %	Отрицательный ответ, %	Положительный ответ, %	Отрицательный ответ, %
1	Соблюдаете ли Вы режимные моменты дома?	38	62	59	41
2	Проводите ли Вы совместно утреннюю гимнастику?	21	79	55	45
3	Регулярно проводите ли Вы с ребенком закаливание?	8	92	43	57
4	Есть ли у Вашего ребенка книги о здоровье и здоровом образе жизни?	28	71	54	46
5	Есть ли у Вас дома физкультурно-оздоровительный комплекс	31	69	47	53
6	Приучен ли Ваш ребенок регулярно чистить зубы?	71	29	93	7
7	Присутствуют ли ежедневно в рационе питания Вашего ребенка свежие фрукты?	44	56	67	33
8	Организуете ли Вы ежедневно совместные с ребенком прогулки на свежем воздухе?	26	74	51	49

Таким образом, есть вероятность того, что родители осознали свою сопричастность в становлении и развитии здорового ребенка, а также свою роль в повышении эффективности здоровьесберегающего эффекта данного процесса. Количество детей старшего дошкольного возраста, имеющих представления о здоровом образе жизни, но не являющихся их убеждениями, с эпизодическим применением практических навыков сохранения и преумножения здоровья, не обладающих готовностью к сотрудничеству со взрослыми в вопросах здоровьесбережения, уменьшилось на 38% (количество детей, участвующих в спортивных мероприятиях с мотивацией «лишь бы не ругали» снизилось 30% до 8%; участвующих без желания – с 22% до 6%).

Количество детей, готовых соблюдать здоровый образ жизни, проявляющих физическую активность, нацеленных на самостоятельное укрепление здоровья, сотрудничающих с окружающими в вопросах сохранения и укрепления здоровья, владеющих культурными нормами в сфере здоровья, увеличилось с 48% на констатирующем этапе до 86% на обобщающем этапе исследования.

Заключение

Таким образом, мы полагаем, что проблема сохранения здоровья детей является приоритетной и одной из самых актуальных в системе таких наук как: медицина, физиология, психология и педагогика. Необходимость решения проблемы здоровьесбережения детей дошкольного возраста, имеющих диагноз бронхиальная астма, атопический дерматит и др., обусловлена отсутствием в практике дошкольного образования системы оздоровительных мероприятий для этих детей в рамках создания гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды, а также отсутствием методического инструментария, способов, форм, методов, способствующих снижению риска возникновения рецидивов болезни.

Результатом реализации опытно-экспериментальной работы по созданию гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды стали позитивные изменения в состоянии здоровья детей, страдающих аллергопатологией.

Кроме того, позитивная динамика наблюдалась и в изменении отношения родителей к здоровью детей, применению здоровьесберегающих технологий в процессе их воспитания, а также к созданию гипоаллергенной среды дома.

Взросла также и эффективность деятельности педагогов дошкольной образовательной организации по созданию гипоаллергенной развивающей предметно-пространственной среды, а также расширился спектр применяемых ими здоровьесберегающих технологий, усилилась мотивация персонала по внедрению данных технологий в образовательный процесс дошкольной образовательной организации.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение научно-исследовательских работ №МК-20-04-06/2 «Подготовка педагогов дошкольного образования к созданию билингвальной образовательной среды как фактора развития ребенка в период дошкольного детства».

ЛИТЕРАТУРА

1. Алтынбаева Е.И., Теплова С.Н., Игнатова Г.Л., Родионова О.В., Егоров А.Н. Клинико-иммунологическая эффективность иммуномодуляторов топического и системного действия при хроническом бронхите и хронической обструктивной болезни легких // Лечащий врач. 2011. № 9. С. 86.
2. Апсаматова Н.М. Факторы риска развития острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста // Инновации в науке. 2016. №10. С. 54-63.
3. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Отношение к здоровью и здоровому образу жизни: методика измерения // Директор школы. 1999. № 2. С. 7-16.
4. Жаков Я.И., Минина Е.Е., Медведева Л.В. Ретроспективный анализ ведения бронхообструктивного синдрома у детей с впервые выявленной бронхиальной астмой // Российский вестник перинатологии и педиатрии.

2015. Т. 60. № 4. С. 228–229.
5. Иванова Н.А. Рецидивирующая обструкция бронхов и бронхиальная астма у детей первых пяти лет жизни // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016. Т. 61. №5. С. 64–69. DOI: 10.21508/1027-4065-2016-61-5-64-69
6. Иванова Н.А., Кузьмина Г.А., Кочиш Л.Т. [и др.] Эффективность профилактики atopического дерматита у детей раннего возраста и иммунологические факторы риска развития аллергических заболеваний // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2020. Т. 99. № 2. С. 80-87. DOI: 10.24110/0031-403X-2020-99-2-80-87
7. Мачарадзе Д.Ш. Астма и вирусные инфекции у детей // Вопросы современной педиатрии. 2014. Т. 13. № 1. С. 124–128.
8. Мачарадзе Д.Ш. Клиника при пищевой аллергии у детей и взрослых // Иммунология, аллергология, инфектология. 2016. № 2. С. 35-55. DOI: 10.14427/jirai.2016.2.35
9. Мачарадзе Д.Ш. Особенности лечения тяжелой формы atopического дерматита у детей // Вопросы современной педиатрии. 2013. Т. 12. № 4. 130–135.
10. Медведева Л.В., Минаева Е.Е., Жаков Я.И., Калетюк М.А. Тяжесть бронхиальной астмы и психологические особенности больных детей // Пульмонология детского возраста: проблемы и решения. 2018. № 18. С. 163–164.
11. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» / под ред. Н.А. Геппе [и др.]. 5-ое издание, перераб. и доп. М. : ООО «Оригинал-макет», 2017. 160 с.
12. Пампур А.Н., Варламов Е.Е., Конюкова Н.Г. Пищевая аллергия у детей раннего возраста // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2016. Т. 95. № 3. С. 152-157. DOI: 10.24110/0031-403X-2020-99-2-80-87
13. Петрова А.И., Гаймоленко И.Н. Факторы риска развития острой бронхиальной обструкции у детей дошкольного возраста // Зайбайкальский медицинский вестник. 2019. № 1. С. 70-75.
14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»» [Электронный ресурс] // Российская газета. 2013. Федеральный выпуск № 157 (6133). 19 июля. URL: <https://rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html> (дата обращения: 20.03.2020).
15. Потапова Н.Л. Гаймоленко И.Н. Старт и исходы ранней детской астмы // Уральский медицинский журнал. 2019. № 6. С. 80-82. DOI: 10.25694/URMJ.2019.06.31
16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс] // Российская газета. 2013. Федеральный выпуск № 265 (6241). 25 ноября. URL: <https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html> (дата обращения: 20.03.2020).
17. Торопова Н.П., Лепешкова Т.С., Теплова С.Н. Распространенность и клинические особенности хейлита у детей, больных atopическим дерматитом // Вестник дерматологии и венерологии. 2010. № 4. С. 60–65.
18. Федоров И.А., Рыбакова О.Г. Диагностика бронхиальной астмы у детей дошкольного возраста / Российский иммунологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. С. 543-545.
19. Ballardini N., Kramer M.S., Oken E. [et al.] Associations of atopie dermatitis and asthma with child behaviour: results from the probit cohort // Clinical & Experimental Allergy. 2019. Vol. 49. Iss. 9. Pp. 1235-1244. DOI: 11.1111/cea.13417
20. Ban L., Thomas K.S., Ratib S. [et al.] Incidence and sociodemographic characteristics of eczema diagnosis in children: a cohort study // Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2018. Vol. 141. Iss. 5. Pp. 1927-1929.e8 DOI: 10.1016/j.jaci.2017.12.997
21. Heinzerling L., Frew A. J., Bindslev-Jensen C. [et al.] Standard skin prick testing and sensitization to inhalant allergens across Europe – a survey from the GA2LEN network // Allergy. 2005. Vol. 60. Iss. 10. Pp. 1287–1300. DOI 10.1111/j.1398-9995.2005.00895.x
22. Johansson E.K., Ballardini N., Kull I. [et al.] Association between preschool eczema and medication for attention-deficit/hyperactivity disorder in school age // Pediatric Allergy and Immunology. 2017. Vol. 28. Iss. 1. Pp. 44-50. DOI: 10.1111/pai.12657
23. Lämmel S. Ernährung und Allergien – beraten, aber wie? // Ernährungs Umschau. 2007. Band 8. S. 467-469.
24. Maurer M., Church M.K., Goncalo M. [et al.] Management and treatment of chronic urticarial // Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology. 2015. Vol. 29. Suppl 3. Pp. 16–32. DOI 10.1111/jdv.13198.
25. Mitsias D.I., Dimou M.V., Lakoumentas J. [et al.] Effect of nasal irrigation on allergic rhinitis control in children; complementarity between CARAT and MASK outcomes // Clinical and Translational Allergy. 2020. Vol. 10. P. 9. DOI: 10.1186/s13601-020-00313-2.
26. von Mutius E., Schmid S. The PASTURE project: EU support for the improvement of knowledge about risk factors and preventive factors for atopy in Europe // Allergy. 2006. Vol. 61. Iss.4. Pp. 407–413. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2006.01009.x
27. Nanda M.K., Le Masters G.K., Levin L. [et al.] Allergic diseases and internalizing behaviors in early childhood // Pediatrics. 2016. Vol. 137. Iss. 1. Pp. 1-10. DOI: 10.1542/peds.2015-1922
28. Pawankar R.S., Baena-Cagnani C.E., Bousquet J. [et al.] State of World Allergy Report 2008: Allergy and Chronic Respiratory Diseases // World Allergy Organization Journal. 2008. Vol. 1(6). Pp. 1–17.
29. West C.E., Videky D.J., Prescott S.L. Role of diet in the development of immune tolerance in the context of allergic disease // Curr Opin Pediatr. 2010. Vol. 22. Pp. 635–641.
30. Xepapadaki P., Papadopoulos N.G. Childhood asthma and infection: virusinduced exacerbations as determinants and modifiers // European Respiratory Journal. 2010. Vol. 36. Pp. 438–445. DOI: 10.1183/09031936.00149009

REFERENCES

1. Altyntbaeva E.I., Teplova S.N., Ignatova G.L., Rodionova O.V., Egorov A.N. Clinical and immunological effectiveness of immunomodulators of topical and systemic action in chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease. *Attending physician*, 2011, iss. 9, p. 86. (in Russ.)
2. Apsamatova N.M. Risk factors for the development of acute obstructive bronchitis in young children. *Innovations in science*, 2016, iss. 10, pp. 54-63. (in Russ.)
3. Deryabo S.D., Yasvin V.A. Attitude to health and a healthy lifestyle: measurement technique. School Director. 1999. Iss. 2. Pp. 7-16. (in Russ.)
4. Zhakov Y.I., Minina E.E., Medvedeva L.V. A retrospective analysis of the management of bronchial obstructive syndrome in children with newly diagnosed bronchial asthma. *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics*, 2015, vol. 60, iss. 4, pp. 228-229. (in Russ.)
5. Ivanova N.A. Recurrent bronchial obstruction and asthma in children of the first five years of life. *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics*, 2016, vol. 61, iss. 5, pp. 64-69. DOI: 10.21508/1027-4065-2016-61-5-64-69 (in Russ.)
6. Ivanova N.A., Kuzmina G.A., Kochish L.T. [et al.] The effectiveness of the prevention of atopic dermatitis in young children and immunological risk factors for the development of allergic diseases. *Pediatrics. G.N. Speransky Magazine*, 2020, vol. 99, iss. 2, pp. 80-87. DOI: 10.24110/0031-403X-2020-99-2-80-87 (in Russ.)
7. Macharadze D.Sh. Asthma and viral infections in children. *Questions of modern pediatrics*, 2014, vol. 13, iss. 1, pp. 124-128. (in Russ.)
8. Macharadze D.Sh. Clinic for food allergies in children and adults. *Immunology, allergology, infectology*, 2016, iss. 2, pp. 35-55. DOI: 10.14427/jipai.2016.2.35 (in Russ.)
9. Macharadze D.Sh. Features of the treatment of severe atopic dermatitis in children. *Issues of modern pediatrics*, 2013, vol. 12, iss. 4, pp. 130-135. (in Russ.)
10. Medvedeva L.V., Minaeva E.E., Zhakov Y.I., Kaletyuk M.A. The severity of bronchial asthma and psychological characteristics of sick children. *Pulmonology of childhood: problems and solutions*, 2018, iss. 18, pp. 163-164. (in Russ.)
11. National program «Bronchial asthma in children. The treatment strategy and prevention» / ed. by N.A. Geppe [et al.] 5th edition, rev. and add. Moscow, LLC «Original-mock-up» Publ., 2017. 160 p. (in Russ.)
12. Pampur A.N., Varlamov E.E., Konyukova N.G. Food allergy in young children. *Pediatrics. G.N. Speransky Magazine*, 2016, vol. 95, iss. 3, pp. 152-157. DOI: 10.24110 / 0031-403X-2020-99-2-80-87 (in Russ.)
13. Petrova A.I., Gaimolenko I.N. Risk factors for the development of acute bronchial obstruction in preschool children. *Zaibaykalsky Medical Bulletin*, 2019, iss. 1, pp. 70-75. (in Russ.)
14. Resolution of the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation of May 15, 2013 No 26, Moscow from On the approval of SanPiN 2.4.1.3049-13 «Sanitary and epidemiological requirements for the device, content and organization of the working hours of preschool educational organizations» Russian newspaper. 2013. Federal release No 157 (6133). July 19. Available at: <https://rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html> (accessed 20 March 2020). (in Russ.)
15. Potapova N.L., Gaimolenko I.N. Start and outcomes of early childhood asthma. *Ural Medical Journal*, 2019, iss. 6, pp. 80-82. DOI: 10.25694/URMJ.2019.06.06.31 (in Russ.)
16. Resolution of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Ministry of Education and Science of Russia) of October 17, 2013 No 1155 Moscow «On approval of the federal state educational standard for preschool education» Russian newspaper. 2013. Federal release No. 265 (6241). November 25. Available at: <https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html> (accessed 20 March 2020). (in Russ.)
17. Toropova N.P., Lepeshkova T.S., Teplova S.N. The prevalence and clinical features of cheilitis of children with atopic dermatitis. *Bulletin of Dermatology and Venereology*, 2010, iss. 4, pp. 60-65. (in Russ.)
18. Fedorov I.A., Rybakova O.G. Diagnosis of bronchial asthma in preschool children. *Russian Immunological Journal*, 2017, vol. 11, iss. 3, pp. 543-545. (in Russ.)
19. Ballardini N., Kramer M.S., Oken E. [et al.] Associations of atopic dermatitis and asthma with child behaviour: results from the probit cohort. *Clinical & Experimental Allergy*, 2019, vol. 49, iss. 9, pp. 1235-1244. DOI: 11.1111/cea.13417
20. Ban L., Thomas K.S., Ratib S. [et al.] Incidence and sociodemographic characteristics of eczema diagnosis in children: a cohort study. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 2018, vol. 141, iss. 5, pp. 1927-1929.e8 DOI: 10.1016/j.jaci.2017.12.997
21. Johansson E.K., Ballardini N., Kull I. [et al.] Association between preschool eczema and medication for attention-deficit/hyperactivity disorder in school age. *Pediatric Allergy and Immunology*, 2017, vol. 28, iss. 1, pp. 44-50. DOI: 10.1111/pai.12657.
22. Heinzerling L., Frew A.J., Bindslev-Jensen C. [et al.] Standard skin prick testing and sensitization to inhalant allergens across Europe – a survey from the GA2LEN network. *Allergy*, 2005, vol. 60, iss. 10, pp. 1287–1300. DOI 10.1111/j.1398-9995.2005.00895.x
23. Lämmel S. Diet and allergies – advice, but how?. *Nutritional survey*, 2007, vol. 8, pp. 467-469.
24. Maurer M., Church M.K., Goncalo M. [et al.] Management and treatment of chronic urticarial. *Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology*, 2015, vol. 29, suppl. 3, pp. 16–32. DOI 10.1111/jdv.13198.
25. Maurer M., Church M.K., Goncalo M., Sussman G., Sánchez-Borges M. Management and treatment of chronic urticarial. *Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology*, 2015, vol. 29, iss. 3, pp. 16-32. DOI 10.1111/jdv.13198

26. von Mutius E., Schmid S. The PASTURE project: EU support for the improvement of knowledge about risk factors and preventive factors for atopy in Europe. *Allergy*, 2006, vol. 61, iss. 4, pp. 407-413. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2006.01009.x
27. Nanda M.K., Le Masters G.K., Levin L. [et al.] Allergic diseases and internalizing behaviors in early childhood. *Pediatrics*, 2016, vol. 137, iss. 1, pp. 1-10. DOI: 10.1542/peds.2015-1922
28. Pawankar R.S., Baena-Cagnani C.E., Bousquet J., Canonica G.W., Cruz A.A., Kaliner M.A., Lanier B.Q. State of World Allergy Report 2008: Allergy and Chronic Respiratory Diseases. *World Allergy Organization Journal*, 2008, iss. 1(6), pp. 1-17.
29. West C.E., Videky D.J., Prescott S.L. Role of diet in the development of immune tolerance in the context of allergic disease. *Curr Opin Pediatr*, 2010, vol. 22, pp. 635-641.
30. Херпадаки Р., Пападопулос Н.Г. Childhood asthma and infection: virusinduced exacerbations as determinants and modifiers. *European Respiratory Journal*, 2010, vol. 36, pp. 438-445. DOI: 10.1183/09031936.00149009

Информация об авторах

Едакова Ирина Борисовна
(Российская Федерация, Челябинск)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории, методики и менеджмента дошкольного
образования
Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет
E-mail: iedakova@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7996-7964
Scopus ID: 57202216927

Быстрой Елена Борисовна
(Российская Федерация, Челябинск)
Профессор, доктор педагогических наук, заведующий
кафедрой немецкого языка и методики обучения
немецкому языку
Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет
E-mail: bistraieb@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0001-5976-3465
Scopus ID: 57205188556

Артеменко Борис Александрович
(Российская Федерация, Челябинск)
Доцент, кандидат биологических наук, заведующий
кафедрой теории, методики и менеджмента
дошкольного образования
Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет
E-mail: artemenkoba@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0001-8101-4401
Scopus ID: 57202212422

Колосова Ирина Викторовна
(Российская Федерация, Челябинск)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории, методики и менеджмента дошкольного
образования
Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет
E-mail: kolosovaiv@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0001-7714-3358
Scopus ID: 57202210671

Евтушенко Ирина Николаевна
(Российская Федерация, Челябинск)
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии детства
Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет
E-mail: evtushenkoin@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0003-1472-9591

Бехтерева Елена Николаевна
(Российская Федерация, Челябинск)
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории, методики и менеджмента
дошкольного образования
Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет
E-mail: bekhterevaen@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0001-9164-2794

Information about the authors

Irina B. Edakova
(Russian Federation, Chelyabinsk)
PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor
of the Department of Theory, Methods and Management
of Preschool Education
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
E-mail: iedakova@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7996-7964
Scopus ID: 57202216927

Yelena B. Bystray
(Russian Federation, Chelyabinsk)
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor,
Head, Department of German Language and German
Language Teaching Methods
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
E-mail: bistraieb@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0001-5976-3465
Scopus ID: 57205188556

Boris A. Artemenko
(Russian Federation, Chelyabinsk)
PhD in Biological Sciences,
Associate Professor,
Head, Department of Theory, Methods
and Management of Preschool Education
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
E-mail: artemenkoba@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0001-8101-4401
Scopus ID: 57202212422

Irina V. Kolosova
(Russian Federation, Chelyabinsk)
PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor
of the Department of Theory, Methods and Management
of Preschool Education
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
E-mail: kolosovaiv@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0001-7714-3358
Scopus ID: 57202210671

Irina N. Evtushenko
(Russian Federation, Chelyabinsk)
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Pedagogy and
Psychology of Childhood
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
E-mail: evtushenkoin@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0003-1472-9591

Elena N. Bekhtereva
(Russian Federation, Chelyabinsk)
PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Theory,
Methods and Management of Preschool Education
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
E-mail: bekhterevaen@cspu.ru
ORCID ID: 0000-0001-9164-2794